



武义卒玛工贸有限公司

DIAGRAM	发动机			
	序号	ERP 编码	名称	规格
	1	05.01.02.06025	六角法兰面螺栓	M6*25/镀白锌
	2	06.17.0020	59-2进气管	
	3	发动机配件, 不做编码	密封垫	
	4	发动机配件, 不做编码	纸垫	
	5	06.27.0172	化油器/PZ22/JK/打标 06270173	美国EPA状态/混合比及怠速调节 锁死/手动风门/90度导管
	6	03.04.0278	空滤海绵防火网 Φ38/K3	配Φ38口径空滤器
	7	03.04.0082	空滤卡箍	不锈钢27*51*10
	8	03.04.0418	空滤器总成/K3/美国EPA状态	Φ38弯头/黑色海绵/带废气管接口
	9	05.01.02.10115	六角法兰面螺栓	M10*115/镀白锌
	10	05.01.02.10105		M10*105/镀白锌
	11	05.02.03.0104	全金属六角法兰面锁紧螺母	M10/镀白锌
	12	06.17.0013	发动机小飞盖	
	13	05.80.15.06027	六角法兰面螺栓	M6*27/镀白锌
	14	05.01.01.06020	六角螺栓	M6*20/镀白锌
	15	06.52.0014	变档杆 (125CC)	铁制黑色折叠
	16	06.02.0019	启动杆/QD-16/125及以下排 量使用	ZS/锻打/黑色/小孔
	17	06.17.0040	发动机110CC/恒胜/总成	缸头抛丸+黑色左右边盖/自动离 合勾4档/电脚启动/磁电机六孔组 合插件/小飞轮428--14/下置式 (含小飞盖、FA59-2进气管、密
排气管				
序号	ERP 编码	名称	规格	
1	03.08.0047	排气管总成/S3	加焊触媒/美国EPA状态	



2	05.02.03.0102	全金属六角法兰面锁紧螺母	M6
3	03.04.0097	排气管密封垫/K3-01	φ8*φ18*1.5/镀白锌
4	05.05.01.0102	平垫圈	Ø6*Ø16*1.0
5	05.01.02.060120	六角法兰面螺栓	M6*12/镀白锌


DIAGRAM



联板

序号	ERP 编码	名称	规格
1	05.01.04.08030	内六角圆柱头螺钉	M8*30/不锈钢
2	03.04.0042	上压块/K3-01	压铸/银色/安装孔35×φ22×18
3	03.04.0043	下压块/K3-01	压铸/银色/安装孔35×φ22×29
4	03.04.0040	上联板/K3-01	压铸/银色/安装孔/φ45mm/160mm
5	05.01.04.10030	内六角圆柱头螺钉	M10*30*1.5/镀黑锌
6	03.04.0023	方向柱/K3-01/	无缝空心管加工φ22*218MM
7	03.04.0041	下联板/K3-01	压铸/银色/安装孔φ48*160MM
8	05.04.01.0001	圆锥滚子轴承 (320-22)	φ22*φ44*15
9	03.04.0024	方向柱防尘盖/K3-01	φ51*φ20*10
10	03.04.0071	上联板锁紧螺母/K3-01	铝合金φ20*10*1MM

DIAGRAM



车架

序号	ERP 编码	名称	规格
1	03.08.0036	主车架/S3-01	单主梁/钢管焊接/绿色
2	03.04.0264	发动机护板/K3	喷塑黑色/力帆125CC电脚启动
3	03.03.0076	车架堵头/K1-01	安装孔φ26MM黑色橡胶
4	03.01.0019	导链轮/上/A7-01	黑色 内孔φ8mm, 含轴承
5	03.03.0018	发动机后吊架/K1-02	70cc




DIAGRAM	脚踏支架			
	序号	ERP 编码	名称	规格
	1	03.03.0029	脚踏齿/左/K1-01	黑色喷塑（车架含）
	2	03.03.0089	脚踏齿/右/K1-01	黑色喷塑（车架含）
	3	03.03.0091	脚踏回位弹簧/K1-01 右	车架含
	4	03.03.0030	脚踏安装插销/K1-01	
	5	03.03.0030	脚踏安装插销/K1-01	镀白锌/40cr/总长42.5mm
	6	03.03.0015	单撑弹簧/K1-01 含螺栓	Φ2.5*115MM钢丝折弯成型 镀白
	7	03.03.0090	脚踏回位弹簧/K1-01 左	车架含
	8	05.02.01.0103	六角螺母	M10
	9	03.08.0014	单撑/S3-01/黑色	Φ22*260mm
	10	05.80.08.10030	外六角台阶螺栓 镀白锌	M10*30
	11	05.05.01.0103	平垫圈	Φ8*Φ18*1.5/镀白锌
	12	03.08.0016	刹车杆/S3-01/黑色	冲压焊接成型/黑色
	13	05.04.03.0006	深沟球轴承（608）	Φ8*Φ22*7
	14	03.11.0016	刹车杆隔套/K4-01	Φ8.5*Φ14*10
	15	05.01.02.08025	六角法兰面螺栓	M8*25/镀白锌
	16	05.05.01.0112	平垫圈	Φ27*Φ8*1.5/镀白锌
	17	03.08.0015	刹车回位弹簧/S3-01	扭簧 Φ3/65锰/镀白锌

DIAGRAM	后平叉			
	序号	ERP 编码	名称	规格
	1	03.08.0030	后平叉/S3-01/银色	方管焊接/12寸轴孔Φ12mm/调节孔M8mm/银色
	2	03.03.0048	平叉磨片/K1-01	黑色
	3	05.01.07.06012	十字槽沉头螺钉	M6*12/不锈钢
	4	03.03.0012	后刹油管卡夹/K1-01	双扣/黑色PP
	5	03.03.0070	调链器/K1	冲压成型/Φ12
	6	05.01.01.08040	六角头螺栓	M8*40/镀白锌



7	05.02.01.0102	六角螺母	M8/镀白锌
8	03.04.0010	导链器/K3/广式链托	原Y1-01/黑色
9	05.04.03.0004	深沟球轴承（6200）	φ 10*φ 30*9
10	03.03.0069	平叉内隔套/K1-02	电泳 φ 20*φ 10*19
11	05.02.03.0104	全金属六角法兰面锁紧螺母	M10
12	05.01.02.10200 D	六角法兰面螺栓（GB/T5780） 镀白锌	M10*200


DIAGRAM



减震


序号	ERP 编码	名称	规格
1	05.01.12.06016	内六角半圆头螺栓	M6*16/不锈钢
2	03.04.0073	减震护板隔套	T型隔套 φ 11*φ 6*4 φ 8*φ 6*4
3	03.05.0036	前减震护板/K5/右/270CM长	前减震配套
4	03.05.0035	前减震护板/K5/左/270CM长	
5	05.01.02.10045	六角法兰面螺栓	M10*45/镀白锌
6	03.08.0024	后减震/S3-01	φ 10*270/白色弹簧上下端盖黑色 /上下开端10*20mm
7	05.01.02.10050	六角法兰面螺栓	M10*50/镀白锌
8	05.02.03.0104	全金属六角法兰面锁紧螺母	M10
9	03.08.0032	前减震右/45*48*650/川迪	倒置不可调 φ 45*φ 48*650MM 叉 管 φ 33 /马脚/轴孔 φ 12mm/ 筒体 阳极银色
10	03.08.0031	前减震/左/45*48*650/川迪	倒置不可调 φ 45*φ 48*650MM 叉 管 φ 33 /马脚/刹车安装孔 8.2*52MM/轴孔 φ 12mm/ 筒体阳极

DIAGRAM



手把管

序号	ERP 编码	名称	规格
1	03.04.0039	离合器手柄总成不带风门 /K3-01	
1-1	06.08.0611	离合把下压块	
1-2	06.08.0613	离合手柄	



1-3	06.08.0614	离合把压块螺栓	M6*25
1-4	06.08.0611	离合把上压块/半盖	
1-5	05.02.03.0101	全金属六角法兰面锁紧螺母	M5/镀白锌
1-6	06.08.0615	离合手柄固定螺栓	M5*06*25
2	06.31.0003	熄火开关	两孔防水插件 线长720MM
3	03.04.0070	手把管/K3-01/铁	22*720 带横杆磨砂黑 喷塑
4	03.01.0367	手把胶/左/小颗粒	Φ21/长115mm/荧光绿
5	03.08.0035	离合线/S3-01	750MM-70MM/带调节螺丝
6	03.04.0059	油门线/K3-01	皮长780MM 线芯900MM 行程125MM
7	03.08.0019	前刹车泵总成/S3-01/配压铸前减底脚	安装孔m8×51mm/油管长1000MM/本色酸洗/配Φ220盘AJ04-296支架高度总12MM/上泵新龟王. 上盖黑色/下A博士双泵/硬套管400mm/
7-1	06.08.0617	前刹油管	
7-2	06.08.0505	前刹车下泵	
7-3	06.08.0512	前碟刹片	五羊7mm制动片(华博)配K3双泵前刹, K5双泵前刹, K5双泵后刹
7-4	06.08.0621	前刹车支架	黑色/AJ04-296支架高12/03.08.0019前碟刹总成分解件
7-5	05.01.02.06020	六角法兰面螺栓	M6*20
7-6	06.08.0570	刹车把上压块/半盖	
7-7	06.08.0561	刹车手柄	
7-8	06.08.0564	前刹车上泵	新龟王右11无光银灰/03.04.0008前刹车总成分解件
8	03.08.0025	后刹车泵总成/S3-01/	油管长450MM/本色酸洗/配Φ190盘支架轴孔Φ12mm/上泵连体二代/下泵幸福改型/硬套管200mm/后刹顶杆m6*75mm配鱼眼万向轴承/
8-1	06.08.0619	后刹车支架	
8-2	06.08.0511	后碟刹片	
8-3	06.08.0566	后刹车上泵	
8-4	05.04.05.0001	鱼眼万向轴承/关节轴承(SI6T/K)	6*9*20/M6*1
8-5	06.08.0572	后刹车下泵	

8-6	06.08.0620	后刹油管	
9	03.01.0368	手把胶/右/小颗粒	Φ 24/长115mm/荧光绿
10	03.03.0230	油门座总成/K1-02	带限速
10-1	03.04.0469	油门座	铝压铸/黑色
10-2	03.04.0470	油门座把芯	百色
11	06.31.0002	启动开关/点火开关	两孔防水插件 线长720MM
12	05.02.03.0110	全金属六角法兰面锁紧螺母	M6
13	05.01.06.06020	内六角平圆头螺钉	M6*20/不锈钢
14	05.01.01.06025	六角头螺栓	M6*25/不锈钢
15	05.01.02.08030	六角法兰面螺栓	M8*30/镀白锌
16	03.04.0078	离合线上护套/K3-01	
17	03.08.0062	护胸皮/S3/外贸	绿灰黑/带MOTOTEC X2
18	03.04.0029	方向护胸海绵/K3-01	圆形/220mm开口

DIAGRAM		前轮	
序号	ERP 编码	名称	规格
1	03.08.0020	前轮圈总成/S3-01	1. 60×14/铁/黑色圈/轴孔Φ 12mm/45号钢辐条/喇叭口抛丸鼓
1-1	06.36.0063	铁圈	
1-2	06.18.0105	辐条螺帽	
1-3	06.18.0025	辐条	
1-4	06.19.0039	毂芯	
2	06.42.0366	前轮外胎 60/100-14/三王	三王
3	06.42.0364	前轮内胎 60/100-14/三王	
4	06.19.0039	前轮鼓芯隔套	Φ 21*Φ 17*53
5	05.01.02.12215 D	六角法兰面螺栓 (GB/T5780) 镀白锌	M12*215
6	05.02.03.0106	全金属六角法兰面锁紧螺母	M14/镀白锌
7	05.04.03.0018	深沟球轴承 (6202)	Φ 35*Φ 25*11
8	05.80.05.0001	碟刹盘螺钉	内六角M8*16/镀白锌
9	06.08.0312	前碟刹盘4*220/K3	旋风盘4*220MM /内孔76MM/安装孔10.5*100MM/AJ旋风款

9	8	7	6	5	4	10	03.08.0026	前轮隔套	/ $\varnothing 19 \times \varnothing 12 \times 25$ / 镀白锌
						11	03.03.0022	前轮隔套 / 左 / K1-02	原后轮隔套 / 左 / Y1-01 / $\varnothing 19 \times \varnothing 12 \times 20$ / 镀白锌

DIAGRAM						后轮			
						序号	ERP 编码	名称	规格
						1	03.08.0021	后轮圈总成 / S3-01	1.85×12 / 铁 / 黑色圈 / 轴孔 $\varnothing 12\text{mm}$ / 45号钢辐条 / 喇叭口抛丸鼓
						1-1	06.36.0064	铁圈	
						1-2	06.18.0105	辐条螺帽	
						1-3	06.18.0026	辐条	
						1-4	06.18.0027	辐条	
						1-5	06.19.0040	毂芯	
						2	06.42.0367	后轮外胎 80/100-12 / 三王	三王
						3	06.42.0365	后轮内胎 80/100-12 / 三王	
						4	06.35.0015	链条 428-94L	恒平 / 428-94L
						5	03.04.0330	后链轮锁片 / K3	黑色电泳
						6	05.04.03.0018	深沟球轴承 (6202)	$\varnothing 35 \times \varnothing 25 \times 11$
						7	06.19.0040	后轮鼓芯隔套	$\varnothing 21 \times \varnothing 17 \times 83$
						8	05.01.01.06025	六角头螺栓	M8×25 / 不锈钢
						9	03.04.0096	后链轮 428-41T	
						10	05.80.05.0001	碟刹盘螺钉	内六角 M8×16 / 镀白锌
						11	06.08.0311	碟刹盘 / K1-02 / AJ 旋风款	旋风盘 / 190MM / 内孔 76MM / 安装孔距 10.5×100MM
						12	05.02.03.0106	全金属六角法兰面锁紧螺母	M14 / 镀白锌
						13	05.01.02.12205 D	六角法兰面螺栓 (GB/T5780) 镀白锌	M12×205
						14	03.03.0057	后轮隔套 / 左 / K1-02	$\varnothing 19 \times \varnothing 12 \times 33$ / 镀白锌
						15	03.08.0033	后轮隔套 / K1-02	$\varnothing 19 \times \varnothing 12 \times 23$ / 镀白锌

DIAGRAM						电器件			
						序号	ERP 编码	名称	规格

	1	03.08.0060	总线/电脚启动/S3/带紧急熄火开关接口	越野款/电门锁/大灯/电池/紧急熄火开关
	2	03.04.0019	点火器/K3/打标03040019	交流/110型/单插五针/进角
	3	06.13.0003	电门锁	/风冷/二档五线 带大灯
	4	06.14.0009	高压包/CB/打标06140009	
	5	06.14.0007	继电器/CB	边挂插针护套继电器
	6	06.12.0204	电池12V4A/凯捷	12V4AH/带防短路绝缘套
	7	03.01.0043	电池绷带/A7-01	
	8	06.14.0005	整流器2号	110型70全波整流器

DIAGRAM	外壳			
	序号	ERP 编码	名称	规格
	1	03.08.0003	前侧板/左/S3-01	HSWN白色/PP
	2	03.08.0004	前侧板/右/S3-01	
	3	03.08.0002	前挡泥板/S3-01	
	4	03.08.0005	后挡泥板/S3-01	
	5	03.08.0006	后内泥板/S3-01	
	6	03.08.0007	后扶手/左/S3-01	HSWN黑色/PP
	7	03.08.0008	后扶手/右/S3-01	

	油箱			
	序号	ERP 编码	名称	规格
	1	03.08.0001	号码牌/S3-01	HSWN白色/PP
	2	05.01.02.06012	六角法兰面螺栓	M6*12/镀白锌
	3	03.03.0083	油箱盖/K1、S3	KTM50 黑色PP塑料件
	4	03.08.0089	油箱/S3/EPA状态，氟化处理	HSWN黑色PP塑料件/EPA状态，氟化
	5	05.01.08.06030	十字槽盘头螺钉	M6*30/镀白锌
	6	03.04.0085	坐垫前限位隔套/K3-01	
	7	06.54.0004	汽油过滤器-C款	
	8	03.05.0185	油开关/K5	单体螺纹固定



9	05.01.04.06010	内六角圆柱头螺钉	M6*10/不锈钢
10	05.02.03.0103	全金属六角法兰面锁紧螺母	M8
11	05.05.01.0104	平垫圈	Φ8*Φ24*2/镀白锌
12	03.08.0010	坐垫总成/S3-01	HSWN常规/黑色
13	06.45.0006	通气管	黑色硅胶管, 0.35米, 入库数量=实际米数/0.35米
14	06.54.0008	出油管/EPA认证/晋煌	黑色橡胶 长0.2米, 入库数量=实际米数/0.2米

[illegible]